



# КАТАЛОГ ЦАРЕВИЦА

# 2023




## Съдържание

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| // Дълбочина на сеитба и дружно поникване на царевичните растения ..... | 4  |
| // Изчисляване на посевна норма при царевица .....                      | 5  |
| // Acceleron® Standard .....                                            | 6  |
| // Acceleron® Elite .....                                               | 7  |
| // FieldShield DEKALB® .....                                            | 9  |
| // Промоционална оферта DEKALB® и Мерлин® Флекс .....                   | 10 |
| // QR код .....                                                         | 11 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| НОВ // DKC3609 / ФАО 260 / Относителна зрялост – 86 .....  | 12 |
| // DKC3972 / ФАО 300 / Относителна зрялост – 89 .....      | 14 |
| // DKC4010 / ФАО 300 / Относителна зрялост – 90 .....      | 16 |
| // DKC4098 / ФАО 310 / Относителна зрялост – 90 .....      | 18 |
| // DKC4178 / ФАО 310 / Относителна зрялост – 91 .....      | 20 |
| НОВ // DKC4109 / ФАО 320 / Относителна зрялост – 91 .....  | 22 |
| // DKC4351 / ФАО 330 / Относителна зрялост – 93 .....      | 24 |
| НОВ // DKC4416 / ФАО 330 / Относителна зрялост – 94 .....  | 26 |
| // DKC4541 / ФАО 370 / Относителна зрялост – 95 .....      | 28 |
| // DKC4709 / ФАО 370 / Относителна зрялост – 97 .....      | 30 |
| НОВ // DKC4611 / ФАО 380 / Относителна зрялост – 96 .....  | 32 |
| НОВ // DKC4908 / ФАО 380 / Относителна зрялост – 99 .....  | 34 |
| // DKC4943 / ФАО 390 / Относителна зрялост – 99 .....      | 36 |
| НОВ // DKC5016 / ФАО 430 / Относителна зрялост – 100 ..... | 38 |
| // DKC5092 / ФАО 430 / Относителна зрялост – 99 .....      | 40 |
| // DKC5068 / ФАО 440 / Относителна зрялост – 100 .....     | 42 |
| // DKC5075 / ФАО 450 / Относителна зрялост – 100 .....     | 44 |
| НОВ // DKC5110 / ФАО 470 / Относителна зрялост – 101 ..... | 46 |
| НОВ // DKC5206 / ФАО 470 / Относителна зрялост – 102 ..... | 48 |
| // DKC5685 / ФАО 570 / Относителна зрялост – 107 .....     | 50 |
| НОВ // DKC5810 / ФАО 580 / Относителна зрялост – 108 ..... | 52 |
| // DKC5830 / ФАО 580 / Относителна зрялост – 108 .....     | 54 |
| НОВ // DKC5911 / ФАО 590 / Относителна зрялост – 109 ..... | 56 |
| // DKC6092 / ФАО 600 / Относителна зрялост – 110 .....     | 58 |
| // DKC6897 / ФАО 700 / Относителна зрялост – 118 .....     | 60 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| // Програма за растителна защита при царевица ..... | 62 |
| // Технология Мерлин® Флекс и Капрено® .....        |    |



# Дълбочина на сеитба и дружно поникване на царевичните растения

Преди да пристъпи към сеитба, всеки фермер трябва да обърне внимание на няколко технологични особености, които ще осигурят изравнено поникване на царевичния посев, с предпочитаната гъстота на всяко поле.

За осигуряване на правилната подредба на семената в реда, както и за постигане на еднородна дълбочина, се извършват необходимите регулировки на всяка секция, като тяхната работа се проверява няколко пъти дневно по време на сеитба.

В зависимост от текстурата на почвата и процента на влага към момента на сеитба, варира и дълбочината на изсяване. При по-тежките почви с глинеста структура дълбочината на засяване трябва да бъде 4-6 см, а на по-леките и пясъчливи почви, които обикновено са и по-сухи, дълбочината трябва да бъде 5-7 см.

Дълбоката сеитба ограничава развитието на странични корени, а плитката - развитието на по-дълбоки корени. И двата случая водят до редукия в обема на кореновата система и затруднено хранене на растенията.

Дълбочината на засяване, трябва да се съобрази и с размера на зърното (масата на 1000 семена – TKW) – едно по-дребно семе трябва да бъде засято на по-малка дълбочина (4-5 см), а по-едротото семе може да се засее и по-дълбоко. Всички проведени изследвания по темата от 1937 г. досега установяват, че при нормални технологични условия големината на зърното не влияе върху добива. Той се определя най-вече от генетичния потенциал на хибрида и климатичните особености на сезона.

За стартиране на покълването едно семе има нужда от вода, еквивалентна на 44% от неговото тегло. Това означава, че по-малките семена имат нужда от по-малко вода в сравнение с по-големите.

При по-суха пролет се препоръчва сеитбата да се извърши малко по-дълбоко (до 7 см). Ако не се достигне до необходимия процент влага, процесите, които стартират покълването, започват частично. В някои случаи това води до загиване на семената, поетапно покълване и поникване и в крайна сметка до неизравнен посев. Установено е, че изоставането в развитието на отделни растения с едно до две листа води до необратими загуби на добив, достигащи 200 кг/дка.

Всички регулировки на сеялките следва да се съобразят с конкретните условия на полето. Подготовката на почвата и процента на влага в момента на сеитбата са тясно свързани с дълбочината на сеитбата, както и с посевната норма.

## Изчисляване на посевна норма при царевица

Коефициентът на плътност е основният технологичен фактор за постигане на висока производителност при царевицата. Спазването на препоръчаните в този каталог гъстоти е много важно за постигане на максималния добивен потенциал на хибридите ДЕКАЛБ®. В зависимост от стойностите в сертификата за качество на закупените семена формулата, която ви предлагаме за постигане оптимална плътност при покълване, е следната:

$$\frac{D}{G} \times 100 = Ns$$

Ns – посевна норма  
(необходими семена/дка)  
D – желана гъстота на посева  
(кълняеми семена/дка)  
G – % кълняемост

Пример:

D – 7000 кълняеми семена/дка  
G – 97%

$$\frac{7000}{97} \times 100 = 7216 \text{ необходими семена/дка (посевна норма)}$$

### ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЪСТОТАТА НА ПОСЕВА

#### В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪТРЕРЕДОВОТО РАЗСТОЯНИЕ

Някои модели сеялки изискват регулиране в зависимост от разстоянието между семената в реда. В този случай се използва следният метод на изчисление:

1 декар = 1000 кв.м.

D – разстояние между редовете = 0.70 м (0.50 м или 0.75 м)

1 декар = 1000 : 0.70 = 1428 л. м./ред/дка

1 декар = 1000 : 0.75 = 1333 л. м./ред/дка

1 декар = 1000 : 0.50 = 2000 л. м./ред/дка

### ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЪСТОТАТА НА ПОСЕВА

#### В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪТРЕРЕДОВОТО РАЗСТОЯНИЕ

Разстоянието между зърната = л.м./Ns

л.м. – линейни метри

Ns – сеитбена норма (кълняеми зърна/декар)

1 декар = 1000 : 0.70 = 1428 л. м./ред/дка

1 декар = 1000 : 0.75 = 1333 л. м./ред/дка

1 декар = 1000 : 0.50 = 2000 л. м./ред/дка

Пример:

1428 : 7000 = 0.204 м (20.4 см)

1333 : 7000 = 0.190 м (19 см)


2000 : 7000 = 0.285 м (28.5 см)

| Брой растения на дка/междуредово разстояние | 0.5 м   | 0.7 м   | 0.75 м  |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 5000                                        | 40 см   | 28.6 см | 26.7 см |
| 5100                                        | 39.2 см | 28.0 см | 26.1 см |
| 5200                                        | 38.4 см | 27.5 см | 25.6 см |
| 5300                                        | 37.7 см | 27.0 см | 25.2 см |
| 5400                                        | 37.0 см | 26.5 см | 24.7 см |
| 5500                                        | 36.3 см | 26.0 см | 24.2 см |
| 5600                                        | 35.7 см | 25.5 см | 23.8 см |
| 5700                                        | 35.0 см | 25.1 см | 23.4 см |
| 5800                                        | 34.4 см | 24.6 см | 23.0 см |
| 5900                                        | 33.8 см | 24.2 см | 22.6 см |
| 6000                                        | 33.3 см | 23.8 см | 22.2 см |
| 6100                                        | 32.7 см | 23.4 см | 21.9 см |
| 6200                                        | 32.2 см | 23.0 см | 21.5 см |
| 6300                                        | 31.7 см | 22.7 см | 21.2 см |
| 6400                                        | 31.2 см | 22.3 см | 20.8 см |
| 6500                                        | 30.7 см | 22.0 см | 20.5 см |
| 6600                                        | 30.3 см | 21.6 см | 20.2 см |
| 6700                                        | 29.8 см | 21.3 см | 19.9 см |
| 6800                                        | 29.4 см | 21.0 см | 19.6 см |
| 6900                                        | 28.9 см | 20.7 см | 19.3 см |
| 7000                                        | 28.5 см | 20.4 см | 19.0 см |
| 7100                                        | 28.1 см | 20.1 см | 18.8 см |
| 7200                                        | 27.7 см | 19.8 см | 18.5 см |
| 7300                                        | 27.3 см | 19.6 см | 18.3 см |
| 7400                                        | 27.0 см | 19.3 см | 18.0 см |
| 7500                                        | 26.6 см | 19.0 см | 17.8 см |
| 7600                                        | 26.3 см | 18.8 см | 17.5 см |
| 7700                                        | 25.9 см | 18.6 см | 17.3 см |
| 7800                                        | 25.6 см | 18.3 см | 17.1 см |
| 7900                                        | 25.3 см | 18.1 см | 16.9 см |
| 8000                                        | 25 см   | 17.9 см | 16.7 см |
| 8100                                        | 24.6 см | 17.6 см | 16.5 см |
| 8200                                        | 24.3 см | 17.4 см | 16.3 см |
| 8300                                        | 24 см   | 17.2 см | 16.1 см |
| 8400                                        | 23.8 см | 17.0 см | 15.9 см |
| 8500                                        | 23.5 см | 16.8 см | 15.7 см |

## ИНОВАТИВНА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

Защитете и увеличете добивния потенциал на вашите посеви от самото начало с Acceleron® Standard – решения за третиране на семена.

Хибридите Dekalb® са доказано подходящи за вашите полета. Осигурете им максимален шанс за успех чрез допълнителна първоначална защита от болести и увеличаване обема на кореновата им система. Acceleron® Standard защитава вашите посеви през първите 30 дни от развитието им, както и след това. Acceleron® Standard съкращава срока за поникване, допринася за изравнеността и общото състояние на посевите. Засявайки хибрид Dekalb®, третиран с Acceleron® Standard, с препоръчаната за него посевна норма, вие увеличавате максимално добивния потенциал на посева и си осигурявате спокойствие.



**ПРЕДСИМБИОТИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**  
B-360 съдържа LCO (Lipo-chitoooligosaccharide) молекула, която изпълнява ключова роля в симбиотичните отношения между корените на растението и микоризните гъби. B-360 действа по два начина:  
1. Изпраща сигнал към растението, което подготвя кореновите клетки за свързване с микоризните гъби.  
2. Стимулира покълването на спорите на микоризните гъби, от които впоследствие се развива хифата.


**НАЧАЛО НА МИКОРИЗНАТА СИМБИОЗА**  
Микоризните гъби проникват в клетките на кореновата система на растението, след което започват процесите на колонизиране и свързване с растителния корен.

**УВЕЛИЧЕН ФУНКЦИОНАЛЕН ОБЕМ НА КОРЕНОВАТА СИСТЕМА**  
Функционалният коренов обем (корените на растението + мрежата от хифи на микоризните гъби) се увеличава, позволявайки на растението да достигне по-дълбоки почвени слоеве, съответно до повече вода и хранителни вещества, недостижими преди това.

## ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА СЕМЕНАТА

За първи път в България от Байер® – Acceleron® Elite третиране в царевича!  
Цялостна защита от самото начало!

Acceleron® Elite е логичното надграждане на Acceleron® Standard, където към утвърдената комбинация от фунгицид и биостимулант е добавен и контактен инсектицид\*. Получете сигурна защита в началото на сезона срещу телен червей (Agriotes spp.) и осигурете подтискащ ефект срещу ларва на диабротика (Diabrotica virgifera), гарантирайки си спокойствие и възвръщаемост на инвестицията. Acceleron® Elite действа в почвата и чрез газова фаза в радиус от 3 см около зърното. Инсектицидът се разпространява бързо, като прониква в кутикулата на насекомото и действа на нервната му система, причинявайки бързо спиране на храненето и смърт.



\* Tefluthrin

ACCELERON<sup>®</sup> STANDARD

ACCELERON<sup>®</sup> ELITE

ФУНГИЦИД

БИОСТИМУЛАНТ

ИНСЕКТИЦИД



#### ХИМИЧНА ЗАЩИТА

Фунгицидът и инсектицидът предпазват от заплахи, които отнемат от добива, като болести в началото на сезона и увреждане от насекоми.

#### БИОСТИМУЛАНТ

Биостимулантът подобрява развитието на корените, увеличавайки наличността и усвояването на хранителни вещества.



- ПО-ВИСОКИ ДОБИВИ • ПО-МАЛКО ЗАГУБИ • ПО-СТАБИЛНИ РАСТЕНИЯ •
- НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ • ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА • СПОКОЙСТВИЕ •

## НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРАШ ВРЕМЕТО, НО МОЖЕ ДА ЗАПАЗИШ ВИСОКИЯ СИ ДОБИВ.

Царевицата е една от най-печелившите култури, но стресът, идващ от абиотични условия, може да застраши крайния добив. Прекалено затопляне, минусови температури, както и засушаване, могат да повлияят на реколтата. Високата толерантност, осигурена от усъвършенстваната генетика, би могла да предотврати производствени пропуски в края на сезона.

FieldShield DEKALB<sup>®</sup> е генетиката с висока толерантност, предлагаща решение за управление на риска и защита на инвестицията при стресови климатични условия. При оптимални условия FieldShield хибридите ще подsigурят максимално високо количество и качество на реколтата.



#### FIELD SHIELD – ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГЕНЕТИКАТА, КОИТО ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ:

- ✓ Хибриди с усъвършенствана генетика за най-високи резултати при оптимални условия
- ✓ Добивен потенциал, по-висок от средния при стресови климатични условия
- ✓ Толерантност към високи и ниски температури, както и към засушаване
- ✓ Бърз първоначален старт
- ✓ Опазване от най-ранна фаза на растението
- ✓ Увеличено количество и качество на реколтата
- ✓ Защита на инвестицията
- ✓ Максимална печалба



## ПОЛУЧЕТЕ

» 3 ТОРБИ  
ЦАРЕВИЦА ДЕКАЛБ®  
И 1 Л МЕРЛИН®  
ФЛЕКС\*

или

» 9 ТОРБИ  
ЦАРЕВИЦА ДЕКАЛБ®  
И 3 Л МЕРЛИН®  
ФЛЕКС\*

\*За първите 100 закупени  
торби царевица Декалб®  
и 30 л Мерлин® Флекс

\*За първите 300 закупени  
торби царевица Декалб®  
и 90 л Мерлин® Флекс

Промоцията е валидна до 31.01.2023 г.

# ДОБИВИ ЦАРЕВИЦА 2022

## СКАНИРАЙТЕ QR КОДА



## СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ



**DKC3609 НОВ**

### РАНЕН

ФАО 260

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 86

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | КЪСЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | ДОБРА       |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.




#### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

### ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

7000 растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7000 – 7500 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

7600 – 8000 растения/дка



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



DKC3972

## РАНЕН

ФАО 300

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 89

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ СРЕДНОРАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ МНОГО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ ОТЛИЧНА

АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА ОТЛИЧНА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО МНОГО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ МНОГО ДОБРА

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.




### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА


Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (<800 кг/дка)

6500 – 6700 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7500 – 7800 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8000 – 8300 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC4010**

### РАНЕН

ФАО **300**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **90**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОКЪСЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ДОБРА       |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ДОБРА       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.




#### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличени брой растения за реколтиране.

### ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда като монокултура.
- Подходящ за всички среди на отглеждане.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6500 – 6800 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

6800 – 7300 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

7500 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC4098**

## РАНЕН

ФАО **310**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **90**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | РАНЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | ОТЛИЧНА     |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ОТЛИЧНА     |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ОТЛИЧНА     |



## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличени брой растения за реколтиране.




### ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6000 – 6500 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7500 – 8000 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

8000 – 8400 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



Добив  
кг/дка

Strip-Till  
технология

No-Till  
технология

Поливни  
площи

<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества, третиращи и с Акселерон® Стандарт. Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



**DKC4178**

## РАНЕН

ФАО **310**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **91**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | РАНЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.




### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средна и високоинтензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6000 – 6500 растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7500 – 8000 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

8000 – 8400 растения/дка



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



DKC4109 NOV

## РАНЕН

ФАО 320

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 91

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОКЪСЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |



## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличени брой растения за реколтиране.




### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

## ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за всички среди на отглеждане.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

6800 – 7300 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7800 – 8300 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8500 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



Добив кг/дка

Strip-Till технология

No-Till технология

Поливни площи

<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



**DKC4351**

### СРЕДНОРАНЕН

ФАО **330**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **93**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОРАНЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | ОТЛИЧНА     |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ОТЛИЧНА     |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ОТЛИЧНО     |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.




#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

### ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6500 – 6800 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7200 – 7500 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

7900 – 8200 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC4416 NOV

### СРЕДНОРАНЕН

ФАО 330

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 94

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ РАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ МНОГО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ ДОБРА

АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА МНОГО ДОБРА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО МНОГО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ ДОБРА

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.




#### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

### ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчва се за всички среди на отглеждане.
- Подходящ за ранна сеитба.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

6800 – 7200 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7500 – 7900 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8000 – 8600 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



Добив  
кг/дка

Strip-Till  
технология

No-Till  
технология

Поливни  
площи

<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества, третиран и с Акселерон<sup>®</sup> Стандарт. Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC4541**

### СРЕДНОРАНЕН

ФАО **370**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **95**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | РАНЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ОТЛИЧНО     |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ОТЛИЧНА     |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ОТЛИЧНО     |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ОТЛИЧНА     |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



#### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.




#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

### ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптималните срокове.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

6600 – 6900 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7700 – 8000 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8300 – 8600 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC4709

## СРЕДНОРАНЕН

ФАО 370

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 97

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ СРЕДНОРАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ ДОБРА

АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА ДОБРА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ ДОБРА

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.




### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

## ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всички почвено-климатични условия в България.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (<800 кг/дка)

7000 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7500 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8000 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC4611 NOV**

### СРЕДНОРАНЕН

ФАО **380**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **96**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОКЪСЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |



### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



#### ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.




#### ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.

### ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.
- Подходящ за отглеждане при слабо и средно интензивна среда.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6800 – 7400 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7500 – 8300 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

8400 – 8600 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC4908 **НОВ**

### СРЕДНОРАНЕН

ФАО 380

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 99

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ РАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ МНОГО ДОБРА

АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА МНОГО ДОБРА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ МНОГО ДОБРА

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.




### ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Продукцията е подходяща за хранително-вкусовата промишленост.

## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при слабо и средно интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
- За максимални добиви използвайте високите посевни норми.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

7000 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7500 – 7700 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8000 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo<sup>®</sup> M). Свържете се с вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC4943**

**СРЕДНОРАНЕН**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ФАО                 | 390 |
| ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ | 99  |

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | РАНЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ОТЛИЧНА     |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ОТЛИЧНО     |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ОТЛИЧНА     |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



**ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ**  
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



**СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ**  
Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



**МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА**  
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.




**ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО**  
Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.

## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при слабо и средно интензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
- За максимални добиви използвайте високите посевни норми.


## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



**УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!**


|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>СЛАБО ИНТЕНЗИВНА</b><br>(< 800 кг/дка)       |
| 6600 – 6900 растения/дка                        |
| <b>СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА</b><br>(800 – 1200 кг/дка) |
| 7200 – 7400 растения/дка                        |
| <b>ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА</b><br>(> 1200 кг/дка)     |
| 7500 – 8000 растения/дка                        |

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



**DKC5016 NOV**

### СРЕДНОКЪСЕН

ФАО 430

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 100

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОРАНЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ДОБРА       |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ДОБРА       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |



### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.




#### МНОГО ДОБЪР АГРОНОМИЧЕСКИ ПАКЕТ

Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.

### ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средно и високоинтензивна среда.
- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
- За максимални добиви използвайте високите посевни норми.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

6800 – 7200 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7500 – 7700 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8200 – 8600 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC5092**

## СРЕДНОКЪСЕН

ФАО **430**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ **99**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ |
| ЦЪФТЕЖ                                 | РАНЕН      |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ОТЛИЧНО    |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | ОТЛИЧНА    |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ОТЛИЧНА    |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ОТЛИЧНО    |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ОТЛИЧНА    |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА      |



## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.




### РАНЕН ЦЪФТЕЖ

По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е сеитбата да се извършва в оптимални срокове.
- Препоръчва се отглеждане при средно и високо интензивна среда.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6500 – 6700 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7500 – 8100 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

8200 – 8500 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

<sup>2</sup> с. Бръшлен – Strip-Till технология

\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества, третиращи и с Акселерон<sup>®</sup> Стандарт. Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC5068

### СРЕДНОКЪСЕН

ФАО 440

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 100

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ РАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ ОТЛИЧНО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ ОТЛИЧНА


АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА ОТЛИЧНА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО ОТЛИЧНО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ ОТЛИЧНА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ ОТЛИЧНА

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.




#### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

### ПРЕПОРЪКИ

- Може да се отглежда при всякакви условия на средата.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (<800 кг/дка)

6700 – 7000 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7600 – 7900 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8100 – 8300 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC5075

### СРЕДНОКЪСЕН

ФАО 450

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 100

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ РАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ ОТЛИЧНО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ ОТЛИЧНА

АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА ОТЛИЧНА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО ОТЛИЧНО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ ОТЛИЧНА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ ОТЛИЧНА

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



#### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличени брой растения за реколтиране.




#### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

### ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при слабо и средно интензивна среда.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (<800 кг/дка)

6500 – 6700 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7200 – 7500 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8000 – 8400 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo<sup>®</sup> M). Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC5110 НОВ

СРЕДНОКЪСЕН

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ФАО                 | 470 |
| ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ | 101 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | КЪСЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ


Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

|                                       |
|---------------------------------------|
| СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)       |
| 6500 – 6700 растения/дка              |
| СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка) |
| 7300 – 7600 растения/дка              |
| ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)     |
| 7700 – 8000 растения/дка              |



\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo® M). Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



**DKC5206 НОВ**

**СРЕДНОКЪСЕН**

ФАО 470

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 102

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОРАНЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ДОБРА       |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ДОБРА       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |

**ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА**



**ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ**

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



**СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ**

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.




**ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА**

Притежава бързо първоначално развитие.

**ПРЕПОРЪКИ**

- Подходящ за всички среди на отглеждане.

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\***



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

7200 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7500 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

8200 растения/дка

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.**



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



DKC5685

## КЪСЕН

ФАО 570

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ 107

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП НА ЗЪРНОТО КОНСКИ ЗЪБ

ЦЪФТЕЖ СРЕДНОРАНЕН

БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ МНОГО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ МНОГО ДОБРА

АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА МНОГО ДОБРА

ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО МНОГО ДОБРО

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ МНОГО ДОБРА

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ МНОГО ДОБРА

## ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



### ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО

Намалява разходите за производство, като елиминира необходимостта от допълнително сушене и загубите от по-късно прибиране на реколтата.



### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.



### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.



### РАНЕН ЦЪФТЕЖ

По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.




### ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

## ПРЕПОРЪКИ

- Препоръчително е да се отглежда при средна и високо интензивна среда.
- Ранната сеитба и ранният цъфтеж предотвратяват стреса по време на опрашване.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)

6500 – 7000 растения/дка


СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)

7200 – 7300 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

7900 – 8200 растения/дка

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно фунгицидно третиране (с Redigo<sup>®</sup> M). Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC5810 NOV**

### СРЕДНОРАНЕН

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ФАО                 | 580 |
| ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ | 108 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОКЪСЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ДОБРА       |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.




#### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.

### ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за всички среди на отглеждане.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6800 – 7200 растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7300 – 7600 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

8200 растения/дка



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC5830**

### КЪСЕН

ФАО **580**

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ **108**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ |
| ЦЪФТЕЖ                                 | КЪСЕН      |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | ОТЛИЧНО    |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | ОТЛИЧНА    |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ОТЛИЧНА    |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО      |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | ОТЛИЧНА    |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ОТЛИЧНА    |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### СТАБИЛНОСТ ПРИ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СРЕДИ

Стабилността на хибрида допринася за получаване на оптимални резултати, дори и при неблагоприятни климатични условия.



#### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



#### ПОДХОДЯЩ ЗА СГЪСТЯВАНЕ

Хибридите, подходящи за отглеждане при висока гъстота, осигуряват максимална печалба на декар, благодарение на увеличения брой растения за реколтиране.




#### ФИТОСАНИТАРНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО

Осигурете растеж на приходите си, като предпазите културата от болести като Fusarium sp.

### ПРЕПОРЪКИ

- При високо интензивна технология на отглеждане достига добиви над средните за групата на зрялост.
- Подходящ за късно прибиране без риск от загуби.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

СЛАБО ИНТЕНЗИВНА  
(< 800 кг/дка)

6800 – 7000 растения/дка

СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА  
(800 – 1200 кг/дка)

7500 – 7800 растения/дка

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

8100 – 8300 растения/дка



\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



**DKC5911 NOV**

### КЪСЕН


ФАО 590

ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ 109

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | КЪСЕН       |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРО |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | ДОБРА       |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | МНОГО ДОБРА |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



#### МНОГО ДОБЪР АГРОНОМИЧЕСКИ ПАКЕТ

Хибрид с висок добив на биомаса. Притежава оптимално съотношение между зелена маса и кочани.




#### ПОДХОДЯЩ ЗА РАННА СЕИТБА

Притежава бързо първоначално развитие.

### ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при поливни условия.
- Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
- Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (> 1200 кг/дка)

за зърна: 70000 – 75000 растения/дка  
за силаж: 80000 – 85000 растения/дка



\* През 2023 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества, третиран и с Акселерон<sup>®</sup> Стандарт. Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

\*\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.



**DKC6092**

| МНОГО КЪСЕН                            |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ФАО                                    | 600         |
| ОТНОСИТЕЛНА ЗРЯЛОСТ                    | 110         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         |             |
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОРАНЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



**ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ**  
Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB®, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



**МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА**  
Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.




**РАНЕН ЦЪФТЕЖ**  
По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.

### ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при поливни условия.
- Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
- Хибрид, който може да се засее рано.
- Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж.


### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



**УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!**

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| СЛАБО ИНТЕНЗИВНА (< 800 кг/дка)             | 7000 растения/дка               |
| СРЕДНО ИНТЕНЗИВНА (800 – 1200 кг/дка)       | 7500 растения/дка               |
| <b>ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА (&gt; 1200 кг/дка)</b> | <b>8000 – 8500 растения/дка</b> |

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



| Локация                                        | Технология    | Добив (кг/дка) |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|
| с. Вързулица, обл. Велико Търново <sup>1</sup> | No-Till       | 699            |
| с. Ново село, обл. Видин                       | Strip-Till    | 769            |
| с. Дропта, обл. Добрич                         | Strip-Till    | 757            |
| с. Щабла, обл. Добрич                          | Strip-Till    | 920            |
| с. Войново, обл. Силистра                      | Strip-Till    | 1114           |
| гр. Нова Загора, обл. Сливен                   | Поливни площи | 951            |
| с. Михайлово, обл. Стара Загора                | No-Till       | 553            |
| гр. Царева брод, обл. Шумен                    | Strip-Till    | 972            |

<sup>1</sup> с. Вързулица – No-Till технология

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER®.



**DKC6897**

### МНОГО КЪСЕН

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ФАО                 | 700 |
| ОТНОСИТЕЛНА ЗРЕЛОСТ | 118 |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| ТИП НА ЗЪРНОТО                         | КОНСКИ ЗЪБ  |
| ЦЪФТЕЖ                                 | СРЕДНОРАНЕН |
| БЪРЗО ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗВИТИЕ            | МНОГО ДОБРО |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И СУХОВЕИ  | МНОГО ДОБРА |
| АДАПТИВНОСТ КЪМ УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА   | МНОГО ДОБРА |
| ВЛАГООТДАВАНЕ ОТ ЗЪРНОТО               | ДОБРО       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОЛЯГАНЕ ПРИ УЗРЯВАНЕ | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ БОЛЕСТИ ПО КОЧАНИТЕ   | ДОБРА       |

### ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА



#### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Използвайки хибридите от ново поколение DEKALB<sup>®</sup>, постигате максимално ниво на производителност. Тези хибриди имат по-висока толерантност и адаптивност към атмосферните условия и дават възможност за по-голяма възвръщаемост на разходите от декар.



#### МНОГО ДОБРО СЪЧЕТАНИЕ НА АГРОНОМИЧЕСКИ КАЧЕСТВА

Мощната коренова система и силните стъбла осигуряват стабилност на растенията по време на вегетацията и в края на развитието им, преди жътва. Отглеждайки хибриди със силни корени и здрави стъбла, намалявате риска от полягане на културата по време на вегетацията, причинено от силни ветрове. Освен това жътвата при тези хибриди може да се извърши по-късно, благодарение на намаления риск от полягане. В допълнение, мощната коренова система осигурява пълноценно усвояване на влагата и хранителните вещества от почвата.



#### РАНЕН ЦЪФТЕЖ


По-ранният цъфтеж, в сравнение с останалите хибриди от същата група на зрялост, позволява да се избегне въздействието на евентуално засушаване след периода на опрашване. Чрез едновременното отглеждане на хибриди с ранен и късен цъфтеж, можете да управлявате риска от загуби, предизвикани от стрес по време на цъфтежа.



### ПРЕПОРЪКИ

- Подходящ за отглеждане при поливни условия.
- Препоръчва се за интензивна среда на отглеждане.
- Сеитба в оптимални срокове.
- Препоръчва се за отглеждане за зърно и силаж.

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СРЕДА\*



УВЕЛИЧЕТЕ ДОХОДНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО, КАТО ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА ПОСЕВНА НОРМА, ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА!

ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА  
(> 1200 кг/дка)

> 800 растения/дка

### РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТНИ ПОЛЕТА 2021 Г.



гр. Нова Загора, обл. Сливен

Добив  
кг/дка

Поливни  
площи

\* Производствената среда е съвкупност от фактори, които често са различни в отделните полета на стопанството и ограничават добивния потенциал на отглежданите хибриди.

За повече информация, моля посетете [www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg) или се свържете с Вашия регионален представител на BAYER<sup>®</sup>.

## Програма за растителна заштита при царевица

| ПЛЕВЕЛИ                                                            | СЕИТБА            | 2 <sup>РИ</sup> ЛИСТ    | 3 <sup>ТИ</sup> ЛИСТ    | 6 <sup>ТИ</sup> ЛИСТ        | 8 <sup>МИ</sup> ЛИСТ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПАЛАМИДА                          |                   |                         |                         | Лаудис® 200 мл/дка          |                      |
|                                                                    |                   |                         |                         | Лаудис ВГ 50 г/дка + Мерио  |                      |
| ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ БАЛУР ОТ КОРЕНИЩА                 |                   |                         |                         | Екип® 200 – 250 мл/дка      |                      |
|                                                                    |                   |                         |                         | Вентум® ВГ 10 – 15 г/дка    |                      |
|                                                                    |                   |                         |                         | Монсун® Актив ОД 150 мл/дка |                      |
| ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПАЛАМИДА ПОВИТИЦА БАЛУР ОТ СЕМЕНА |                   |                         | Капрено® 22 – 29 мл/дка |                             |                      |
| ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ                           |                   | Аденго® 35 мл/дка       |                         |                             |                      |
| ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ                           | Аденго® 40 мл/дка | Мерлин® Флекс 42 мл/дка |                         |                             |                      |



# Мерлин<sup>®</sup> флекс



# Капрено<sup>®</sup>

## ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ



Използвайте продуктите за растителна защита  
съгласно инструкциите, посочени в етикета.

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)



## ПАРТНЬОРЪТ БЛИЗО ДО ВАС!

### ЖЕЧО МУРЗОВ

Търговски Директор  
(+359) 888 691 384  
jetcho.murzov@bayer.com

### НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ

Мениджър Ключови клиенти (Дистрибутори)  
Регионален Мениджър (Южна България)  
(+359) 889 788 195  
nikolay.cherkezev@bayer.com

### ИЛИЯ БИБИШКОВ

Мениджър Ключови клиенти (Южна България)  
(+359) 882 529 378  
iliya.bibishkov@bayer.com

### АНГЕЛ КОСЕВ

Регионален представител (Ямбол, Сливен)  
Представител Ключови Клиенти (Лозя)  
(+359) 878 480 376  
angel.kosev@bayer.com

### ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Регионален представител (Пазарджик, Пловдив)  
(+359) 877 311 828  
pavel.pavlov@bayer.com

### ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

Регионален представител (Стара Загора, Сливен)  
(+359) 889 351 838  
vladimir.valchev@bayer.com

### НАДЕЖДА СЕМКОВА

Регионален представител (Хасково, Кърджали)  
(+359) 877 519 764  
nadezhda.semкова.ext@bayer.com

### МИЛЕН НАЧЕВ

Регионален специалист  
Продажи, развитие и маркетинг  
(Южна България)  
(+359) 898 260 245  
milén.nachev.ext@bayer.com

### МИЛЕН МИЛЪОВ

Регионален Мениджър  
(Централна Северна и Западна България)  
(+359) 889 606 077  
milén.milyov@bayer.com

### РАДОСТИНА ДИМИТРОВА

Мениджър Ключови клиенти  
(Плевен, Ловеч, Враца)  
(+359) 884 230 222  
radostina.dimitrova@bayer.com

### АНТОН ЯНЧЕВ

Регионален представител  
(Югозападна България)  
(+359) 882 218 658  
anton.yanchev@bayer.com

### БОЯН ВЕСЕЛИЧКИ

Регионален представител (Видин и Монтана)  
(+359) 878 991 057  
boyan.veselichki@bayer.com

### ДИМИТЪР ТОДОРОВ

Регионален представител  
(Велико Търново, Габрово, Русе)  
(+359) 884 134 272  
dimitar.todorov@bayer.com

### ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТКОВ

Регионален представител (Плевен, Враца)  
(+359) 877 121 663 lachezar.tsvetkov@bayer.com

### ИВАН АНАСТАСОВ

Регионален представител (Плевен, Ловеч)  
(+359) 884 533 989  
ivan.anastasov.ext@bayer.com

### ЛОРА ЦЕКОВА

Регионален представител  
(Плевен, Враца, Монтана, Видин)  
(+359) 889 471 482  
lora.tsekova.ext@bayer.com

### РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ

Регионален Мениджър  
(Североизточна България)  
(+359) 889 297 797  
radoslav.mihalev@bayer.com

### ЦВЕТА ПОПОВА

Мениджър Ключови клиенти  
(Търговище, Разград)  
(+359) 889 351 779  
tsveta.popova@bayer.com

### ТОДОР МОСКОВ

Мениджър Ключови клиенти  
(Русе, В.Търново, Разград, Търговище)  
(+359) 882 525 333  
todor.moskov@bayer.com

### АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ

Регионален представител (Варна)  
(+359) 885 385 833  
aleksandar.dimitrov1@bayer.com

### МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Регионален представител (Добрич)  
(+359) 877 178 206  
mihail.mihaylov@bayer.com

### МАРИНА ГЕНОВА

Регионален представител (Шумен, Разград)  
(+359) 877 526 646  
marina.genova@bayer.com

### ПРЕСЛАВА СКОРЧЕЛИЕВА

Регионален представител (Силистра)  
(+359) 878 778 935  
preslava.skorchelieva.ext@bayer.com

### РАЛИЦА РУСЕВА

Регионален представител (Разград, Попово)  
(+359) 877 446 177  
ralitsa.ruseva1.ext@bayer.com

### ДЕЯН АТАНАСОВ

Регионален специалист  
Продажи, развитие и маркетинг  
(Североизточна България)  
(+359) 877 705 831  
deyan.atanasov1@bayer.com

[www.dekalb.bg](http://www.dekalb.bg)

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)