



Иновативна  
генетика

По-силна  
защита

Устойчиво  
партньорство

# КАТАЛОГ РАПИЦА 2021



# СЪДЪРЖАНИЕ



## КОНВЕНЦИОНАЛНИ ХИБРИДИ




|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| ДК ЕКСТРЕМУС .....               | 4  |
| ДК ЕКСПЕКТЕЙШЪН <b>НОВ</b> ..... | 6  |
| ДК ЕКСАЙТЕД.....                 | 8  |
| ДК ЕКСТАЙМ.....                  | 10 |
| ДК ЕКСЕПШЪН.....                 | 12 |
| CHW462 <b>НОВ</b> .....          | 14 |
| ДК ЕКСПАНШЪН.....                | 16 |



## КЛИЪРФИЙЛД ХИБРИДИ



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| ДК ИМПЛЕМЕНТ CL .....          | 18 |
| ДК ИМУВ CL <b>НОВ</b> .....    | 20 |
| ДК ИМПОРТЪР CL .....           | 22 |
| ДК ИМАРЕТ CL .....             | 24 |
| ДК ИМОРТЪЛ CL <b>НОВ</b> ..... | 26 |
| ДК ИМИНЕНТ CL .....            | 28 |
| ДК ИМПРЕШЪН CL .....           | 30 |
| ДК ИМПРИНТ CL <b>НОВ</b> ..... | 32 |



**ФУНГИЦИД**  
SCENIC GOLD

**Активни вещества:**

Флуопиколид/Fluopicolide (200 g/L) + Флуоксастробин/fluoxastrobin (150 g/L)

Много добро действие срещу основни болести по рапицата, оказващи влияние върху поникването и доброто вкореняване на културата.

Подобрява поникването\*



**ИНСЕКТИЦИД**  
BUTEO START

**Активни вещества:**

Флупирадифурон/Flupyradifurone (480 g/L)

**Системен инсектицид**

Контролира основни вредители при рапицата като рапичната стъблена бълха.

Безопасен за пчелите и с добър екоотоксикологичен профил.

**scenic<sup>®</sup>  
gold**

**ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА**

Две активни вещества за изключителен контрол на ключовите ранни заболявания, проявяващи се при рапичните култури

Подобрен контрол срещу:

- Фома (Phoma),
- Алтернария (Alternaria)
- Кореново гниене (Rhizoctonia)

Подобрява поникването на културата\*

\*спрямо нетретирани семена

**Buteo<sup>®</sup> start**

**ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА**

Ново активно вещество, вдъхновено от природата

Добър екоотоксикологичен профил и безопасност за пчелите

Ефикасен срещу ключови неприятели в рапицата

Защитава културата от ранно нападение на земните бълхи


Системна защита до 4 седмици

Безопасен за семена, останали от предходната година

Няма кръстосана устойчивост на пиретроиди или CN1 продукти

**ВНИМАТЕЛНО ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕМЕНАТА, ТРЕТИРАНИ С ПЕСТИЦИДИ, КАТО СПАЗВАТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЛИСТОВКАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА, ПРИКРЕПЕНА КЪМ ВСЯКА ЕДНА ТОРБА, СЪДЪРЖАЩА ТРЕТИРАНИ СЕМЕНА.**

Може да се наблюдава вариране в резултатите и развитието на растенията, които са тясно свързани и зависят от агроекологичните условия на района и климатичните условия през съответната година.



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**ДВОЙНА  
ТОЛЕРАНТНОСТ  
НА ФОМА**




**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | РАННА       |
| ЦЪФТЕЖ                                            | РАНЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Двойна защита срещу фома
- 2 Ранно възобновяване на вегетацията през пролетта и активен растеж
- 3 Компактни на височина растения, улесняващи в голяма степен жътвата



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса, дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### ДВОЙНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФОМА

Комбинацията от RLM7 ген и полигенна резистентност осигуряват изключителна и трайна устойчивост на фома и гъвкавост при използването на фунгициди.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите на добив и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### РАННО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА РАСТЕЖА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА

## АТЕСТАТ

**„ДК ЕКСТРЕМУС е високодобивен хибрид с високо маслено съдържание.**

**Характеризира се с много добра устойчивост на разпукване на шушулките и добра здравина на стъблото, заедно с високо ниво на издръжливост срещу фома и добра толерантност на светли листни петна.“**



**MATTHEW CLARK,**  
Технически Отдел  
**DEKALB®**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 25-35 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчителна е употреба на растежни регулатори през есента, особено при ранна сеитба.





**ВИСОК  
ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**ДВОЙНА  
ТОЛЕРАНТНОСТ  
НА ФОМА**




**ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ ЖЪЛТА  
ВИРОЗА**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | РАННА       |
| ЦЪФТЕЖ                                            | РАНЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ОТЛИЧНА     |

## ПРЕДИМСТВА


- 1 Хибридите на DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- 2 Много добър добивен потенциал и отлично маслено съдържание.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- 4 Много бързо начално развитие през есента.
- 5 Двойна защита срещу фома.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.




### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса, дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.




### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ДВОЙНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФОМА

Комбинацията от RLM7 ген и полигенна резистентност осигуряват изключителна и трайна устойчивост на фома и гъвкавост при използването на фунгициди.



### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Характерното развитие на хибрида осигурява по-висока студо и зимостойчивост.

## АТЕСТАТ

*„Отличен нов ранен конвенционален хибрид, адаптиран за всички среди и пазари, където силното развитие преди зимата, добрия агрономически пакет и стабилност на добива са ключов фактор за успех.*

*Хибридът комбинира добра толерантност на Жълта вирус (TuYV), толерантност на Фома (Rlm7) и стабилен и висок добив – много добро решение за фермерите, които търсят добро и стабилно решение в средноранния сегмент конвенционална рапица.“*

**SEBASTIEN DERAËVE,**  
**EMEA Crop Portfolio Solutions**  
**Manager OSR & SB**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 35-40 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчва се за средна и високо-интензивна среда на отглеждане (>300 кг/дка).

Гъвкав период на сеитба.

Препоръчителна е употреба на растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**СТАБИЛНОСТ НА  
ДОБИВА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**МНОГО ДОБРО  
МАСЛЕНО  
СЪДЪРЖАНИЕ**



**ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ ЖЪЛТА  
ВИРОЗА**



**ВИСОК  
ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОРАННА   |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОРАНЕН   |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНО ВИСОКИ |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | ДОБРА         |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО   |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА   |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА   |

## ПРЕДИМСТВА

- Много бързо начално развитие през есента.
- Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната и продуктивност.
- Много добра устойчивост на ниски температури и толерантност на жълта вироза (TuYV).
- Много добър добивен потенциал и отлично маслено съдържание.




\* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).

Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса, дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните получени от нашите опитни и производствени парцели.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.

## АТЕСТАТ


*„От години сеем хибриди само на Декалб и не мислим да ги заменяме, тъй като генетиката се развива и усъвършенства непрекъснато, а и това се доказва от новия хибрид ДК ЕКСАЙТЕД. Засяхме го за първи път тази есен и към момента се развива много добре и видимо има голям потенциал за висок добив. Спряхме се на този хибрид, защото съдържа всички предимства, необходими за постигането на един висок добив а именно: много бърз старт на есен, което се доказа този сезон въпреки сушата; толерантност на жълта вироза (TuYV), много добра студоустойчивост, устойчивост на разпукване на шушулките и не на последно място - семената са фабрично третирани с Бутео Старт, който ги предпазва от неприятели.“*

**АГРОТЕС АД - гр. Ямбол,  
Обработваема площ:  
15 000 дка**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 25-35 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчва се за всички среди на отглеждане.



**ВИСОК  
ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**



**СТАБИЛНОСТ  
НА ДОБИВА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОРАННА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОРАНЕН |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЪБЛОТО                              | ОТЛИЧНА     |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ДОБРО       |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДА          |

## ПРЕДИМСТВА


- 1 Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- 2 Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.



\* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества само със стандартно третиране (с фунгицид Integral Pro).

Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните, получени от нашите опитни и производствени парцели.



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Характерното развитие на хибрида осигурява по-висока студо и зимоустойчивост.

## АТЕСТАТ

*„Кооперацията обработва 10 000 дка земя. Традиционно залагаме всяка година около 2000 дка рапица. Изключително сме доволни от хибридите на Декалб. От конвенционалните залагаме на ДК Екстайм. Хибридът се отличава с много добро развитие преди зимата, толерантен е към болести и ниски температури. Има отличен добивен потенциал и е високоустойчив на разпукване. Във времето сме забелязали, че е подходящ за нашия регион.“*




**ТАТЯНА БАРОВА** - агроном,  
Кооперация „Бъдеще“,  
с.Бъдеще, обл. Стара Загора

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на сеитба: 35-40 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.





**ВИСОК ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**



**СТАБИЛНОСТ  
НА ДОБИВА**



**ЕФЕКТИВНО  
УСВОЯВАНЕ НА  
АЗОТА**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОРАННА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОРАНЕН |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | ОТЛИЧНА     |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДА          |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- 2 Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- 3 Оптимизирането на инвестициите е ключ към рентабилност на стопанството. Хибридите DEKALB® достигат своя максимален потенциал независимо от това дали съдържанието на азот в почвата е оптимално или ограничено.




\* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).

Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON<sup>®</sup> ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB<sup>®</sup> осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.



### СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните, получени от нашите опитни и производствени парцели.



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.



### ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА

Оптимизирането на вложенията е от ключово значение за фермерите. Хибридите DEKALB<sup>®</sup> достигат своя максимален добивен потенциал без значение дали количествата азот в почвата са оптимални или ограничени.

## АТЕСТАТ

*„Стопанството ни обработва 6000 дка със зърнено-житни култури, като 1000 дка от тях са със зимна маслодайна рапица. За втора година залагам на площите си хибриди на DEKALB<sup>®</sup>, тъй като за мен гарантираният висок добив е най-важен. Съчетанието на характеристики като бързо първоначално развитие и висока устойчивост на разпукване на шушулките са основните причини да избира генетиката DEKALB<sup>®</sup>. Хибридът ДК Екsepшън ни бе препоръчан от представителя на компанията за регион Стара Загора и към днешна дата нямам колебание, че изборът ни беше правилен. Средният ни добив миналата година беше 440 кг/дка.“*



**АТАНАС МЕХАНДОВ,**  
собственик на  
**Зара Агрис ЕООД, с. Диня,**  
**обл. Стара Загора**


## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 35-45 растения/м<sup>2</sup>.

Висок добив, дори когато съдържанието на азот в почвата е ограничено (в случаите, когато употребата на торове е забранена от закона или в резултат на метеорологичните условия).

Давайки тази характеристика, ние не препоръчваме намаляване на торовата норма за хектар.

Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.



**ВИСОК  
ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**



**ВИСОКО МАСЛЕНО  
СЪДЪРЖАНИЕ**



**СТАБИЛНОСТ  
НА ДОБИВА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ ЖЪЛТА  
ВИРОЗА**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОКЪСНА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОКЪСЕН |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | ВИСОКИ      |
| ЗДРАВИНА НА СЪБЛОТО                               | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДОБРА       |

## ПРЕДИМСТВА

- Много бързо начално развитие през есента.
- Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- Много добър добивен потенциал и отлично маслено съдържание.
- Много добра устойчивост на ниски температури и толерантност на жълта вироза (TuYV).
- Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната и продуктивност.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.



### СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните получени от нашите опитни и производствени парцели.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ДВОЙНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФОМА

Комбинацията от RLM7 ген и полигенна резистентност осигуряват изключителна и трайна устойчивост на фома и гъбкавост при използването на фунгициди.

## АТЕСТАТ

*„Конвенционален хибрид с много висок добивен потенциал и високо маслено съдържание, който обединява силните черти на генетиката Декалб като:*

*Устойчивост на разпукване на шушулките + толерантност на Жълта вирус (TuYV) + толерантност на Фома (Rlm7).*

*Изключително стабилен и здрав хибрид при различни условия, с дълги шушулки и много добри разклонения.*

*Добро решение за фермерите, които предпочитат хибриди с късен цъфтеж като ДК ЕКСПАНШЪН.“*



**SEBASTIEN DERAËVE,**  
**EMEA Crop Portfolio Solutions**  
**Manager OSR & SB**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 30-40 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчва се за всички среди на отглеждане.





**ВИСОК ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**



**ВИСОКО  
МАСЛЕНО  
СЪДЪРЖАНИЕ**



**УСТОЙЧИВОСТ  
КЪМ  
РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОКЪСНА   |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОКЪСЕН   |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНО ВИСОКИ |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | ДА            |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ОТЛИЧНО       |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ОТЛИЧНА       |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДА            |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- 2 Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.




\* През 2021 г. на българския пазар ще бъдат предложени количества и със стандартно третиране (с фунгицид Scenic Gold).

Свържете се с Вашия регионален представител за повече информация.

© 2021 Bayer Group. Всички права запазени.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите на добив и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.



### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Характерното развитие на хибрида осигурява по-висока студо и зимостойчивост.

## АТЕСТАТ


*„Сял съм хибрида ДК Експаншън няколко години подред. Проявява се като изключително стабилен по отношение на различните условия на средата и много пластичен по отношение на посевната норма. Най-добри резултати отчитам при гъстота 25-30 реколтирани растения. Също така впечатление прави изключително бързото развитие наесен, което позволява една идея по-късна сеитба и много доброто маслено съдържание. Безспорно, едно от най-добрите качества на генетиката е устойчивостта на разпукване на шушулките, което е валидно с пълна сила и за ДК Експаншън. Като цяло бих препоръчал семена рапица Декалб, като едни от най-утвърдените на пазара в световен мащаб.“*

**ПЕНЧО ПЕНЧЕВ,**  
**ЗКП „Хан Аспарух“,**  
**гр. Исперих**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 25-35 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори за оптимален растеж и развитие на растенията.



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**РАНЕН  
ЦЪФТЕЖ**



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**


## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | РАННА       |
| ЦЪФТЕЖ                                            | РАНЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ДОБРО       |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДА          |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- 2 Гъвкавият срок на сеитба осигурява стабилни и здрави растения през зимата.
- 3 Ранен хибрид, позволяващ поетапно прибиране на реколтата.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.




### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Характерното развитие на хибрида осигурява по-висока студо и зимоустойчивост.



### CLEARFIELD

Системата Clearfield е единственото решение за пълн и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.

## АТЕСТАТ

*„С хибридите DEKALB® работя от 10 години и винаги сме били доволни от постигнатите резултати. Старата селекция беше с по-висок размер на растенията, което затрудняваше нашата работа, докато при новата селекция хибридите се отличават с компактни размери на растенията и това ни допада повече. С ДК ИМПЛЕМЕНТ СЛ работя от две години като за този хибрид мога да споделя, че няма толкова бърз растеж през есента, но през пролетта настигна и изпревари конкурентите. Нямали сме проблеми с напукване на шушулките при хибридите на DEKALB®. Миналата година реализирах добив от 421 кг/дка от ДК ИМПЛЕМЕНТ СЛ, като през тази година се надяваме и на по-високи резултати. Рапицата в моето стопанство е 1500 дка.“*



**АНГЕЛ ВУКОДИНОВ,**  
**„Вуки“ ООД,**  
**гр. Съединение**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на сеитба: 40-45 растения/м<sup>2</sup>.

Реагира много добре на всички почвени типове, без изключения.

Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори за оптимален растеж и развитие на растенията.



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**РАНЕН  
ЦЪФТЕЖ**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | РАННА       |
| ЦЪФТЕЖ                                            | РАНЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ДОБРО       |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Ранен хибрид, позволяващ поетапно прибиране на реколтата
- 2 Гъвкавият срок на сеитба осигурява стабилни и здрави растения.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.





## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### CLEARFIELD

Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса, дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.

## АТЕСТАТ

*„Ранен CL хибрид с много добро поникване и развитие преди зимата, с компактни на височина растения. Хибридът е подходящо решение за Южна България като притежава много добър добивен потенциал, раннозрялост и добра толерантност на Фома.“*

**SEBASTIEN DERAËVE,**  
**EMEA Crop Portfolio Solutions**  
**Manager OSR & SB**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 30-40 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчва се за всички среди на отглеждане.



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**РАНЕН  
ЦЪФТЕЖ**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**ВИСОКО  
МАСЛЕНО  
СЪДЪРЖАНИЕ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОРАННА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | РАНЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДОБРА       |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Ранен хибрид, позволяващ поетапно прибиране на реколтата
- 2 Гъвкавият срок на сеитба осигурява стабилни и здрави растения.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### CLEARFIELD

Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса, дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Високото маслено съдържание увеличава стойността на готовия продукт чрез допълнителните плащания за това.

## АТЕСТАТ

*„Средноранен СЛ хибрид с ранен цъфтеж, открояващ се с добро поникване и развитие през есента, добра биомаса и впечатляваща визия. Тези характеристики позволяват гъвкавост по отношение на сеитбата и възможност за разтеглена жътва при комбинацията му с хибриди с по-късна зрялост от нашето портфолио (управление на риска). Хибридите се отличават с висок добивен потенциал и много добро маслено съдържание. Растенията са здрави, с добре развита коренова система и толерантни на болести. Характерно за тях е и устойчивостта на разпукване на шушулките – черта, типична за всички хибриди Декалб.“*





**ТОДОР СТАНЧЕВ,**  
**Market development**  
**BAYER CropScience**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 40-45 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори за оптимален растеж и развитие на растенията.






**ВИСОК ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**



**СТАБИЛНОСТ  
НА ДОБИВА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**ДОБРА  
ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ СИНИЯ КИТКА**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОРАННА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОРАНЕН |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНА      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | ДА          |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- 2 Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.







## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON<sup>®</sup> ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB<sup>®</sup> осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.



### СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните получени от нашите опитни и производствени парцели.



### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПАРАЗИТА СИНЯ КИТКА

Хибрид DEKALB<sup>®</sup> с добра толерантност към паразита синя китка на местата, заразени с този вид плевел, особено ако е извършено и адекватно третиране на посева.



### CLEARFIELD

Системата Clearfield е единственото решение за пълен и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Високото маслено съдържание увеличава стойността на готовия продукт чрез допълнителните плащания за това.

## АТЕСТАТ

*„Традиционно отглеждам хибриди на Декалб, като ги разпределям по групи на зрялост. Тази година имам четири хибрида на Декалб, а именно ДК Имарет CL, ДК Импрешън CL, ДК Имплемент CL и ДК Импортър CL. Основният хибрид в моето стопанство е Имарет. През годините той се доказва като пластичен и подходящ за региона на Пловдив. Именно от него получавам най-добрия добив на моите полета. Предимствата на селекцията на Декалб са висока устойчивост на разпукване на шушулките, висок добивен потенциал, устойчивост на основните болести по рапицата. Растенията са мощни, но компактни, което улеснява жътвата. Препоръчвам хибридите на Декалб на своите колеги, поради изброените по-горе отличителни качества на селекцията. През изминалата година средния добив от Имарет беше 442 кг/дка. В настоящата година рапицата в моето стопанство е на площ от 4000 дка.“*



**СВЕТОСЛАВ РУСАЛОВ,  
РУСАЛОВ ООД,  
с. Труд**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 25-40 растения/м<sup>2</sup>.

Реагира много добре при отглеждане на всички почвени типове без изключения. Може да се засява късно, благодарение на бързото си развитие през есента.



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ ЖЪЛТА  
ВИРОЗА**



**ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ НИСКИ  
ТЕМПЕРАТУРИ  
ПРЕЗ ЗИМАТА**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОРАННА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | СРЕДНОРАНЕ  |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | ВИСОКИ      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | ДОБРА       |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ДОБРО       |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Хибридите на DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- 2 Много добра устойчивост на ниски температури и толерантност на жълта вирус (TuYV).
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукуване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Характерното развитие на хибрида осигурява по-висока студо и зимоустойчивост.



### CLEARFIELD

Системата Clearfield е единственото решение за пълн и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.

## АТЕСТАТ

*„Ново и иновативно решение от Декалб за фермери, отглеждащи рапица при интензивни условия. Това е първият хибрид, който комбинира CL с толерантност към Жълта вирус (TuYV), както и добра толерантност на Фома и устойчивост на разпукване на шушулките. Средноранен хибрид с висок добивен потенциал и добро развитие преди зимата, който има заложи да стане новия Клиърфийлд лидер в близко бъдеще.“*


**SEBASTIEN DERAEEVE,**  
**EMEA Crop Portfolio Solutions**  
**Manager OSR & SB**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на сеитба: 30-40 растения/m<sup>2</sup>.

Препоръчва се за всички среди на отглеждане.





**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**СТАБИЛНОСТ НА  
ДОБИВА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**МНОГО ДОБРО  
МАСЛЕНО  
СЪДЪРЖАНИЕ**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА БОЛЕСТИ**




**ВИСОК  
ДОБИВЕН  
ПОТЕНЦИАЛ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОКЪСНА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | КЪСЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | ВИСОКИ      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | ДОБРА       |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | МНОГО ДОБРО |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА |

## ПРЕДИМСТВА

- Много бързо начално развитие през есента.
- Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната си продуктивност.
- Много добра устойчивост на ниски температури и толерантност на болести.
- Много добър добивен потенциал и отлично маслено съдържание.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ




### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### СТАБИЛНОСТ НА ДОБИВИТЕ

Стабилен добив при отглеждане в различните региони на страната, потвърден от данните получени от нашите опитни и производствени парцели.




### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.



### ВИСОК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ

Хибридите DEKALB® осигуряват много добра печалба заедно с изключителна производителност.

## АТЕСТАТ

*„От 5 години сея хибриди рапица на Декалб и съм се убедил в множеството предимства и качества на генетиката. Един от хибридите е ДК Иминет CL, който заема около 50 процента от площите с рапица. Иминет се доказва през годините като много високодобивен, но и същевременно със стабилен добив. Средните ни добиви от този хибрид са в рамките на 350-380 кг/дка. Отново мислим да заложим на него и през новия сезон, тъй като има много добър старт наесен, шушулките не се разпукват и е устойчив на болести.“*



**ГЕОРГИ ТЕНЕВ,**  
**ЕТ „Георги Иванов Тенев“,**  
**с. Кукорево, обл. Ямбол**  
**Обработваема площ:**  
**6 500 дка**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 25-35 растения/м<sup>2</sup>.



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**



**ТОЛЕРАНТНОСТ  
КЪМ НИСКИ  
ТЕМПЕРАТУРИ  
ПРЕЗ ЗИМАТА**



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**МНОГО ДОБРО  
МАСЛЕНО  
СЪДЪРЖАНИЕ**



**ТОЛЕРАНТНОСТ  
НА БОЛЕСТИ**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОКЪСНА |
| ЦЪФТЕЖ                                            | КЪСЕН       |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | ВИСОКИ      |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | ОТЛИЧНА     |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ОТЛИЧНО     |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | ДА          |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА |

## ПРЕДИМСТВА

- Много бързо начално развитие през есента.
- Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната и продуктивност.
- Много добър добивен потенциал и отлично маслено съдържание.
- Много добра устойчивост на ниски температури и толерантност на болести.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Устойчив хибрид с много добре развита коренова система, способен да се справи с предизвикателствата на времето.



### ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Характерното развитие на хибрида осигурява по-висока студо и зимостойчивост.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.




### ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛО

Устойчиво високото маслено съдържание добавя допълнителна стойност към добива чрез получаване на премия за по-високо съдържание на масло.

## АТЕСТАТ

*„Стопанството отглежда 10 000 дка земя. Тази година сме заложили 1 800 дка рапица. Винаги сме извеждали опити и с други фирми, предлагащи семена маслодайна рапица. Декалб се наложи в годините и тази година семената Деклаб представляват 80% от площите ни. Хибридът ДК Импрешън СЛ е с много бърз старт през есента, висока толерантност към ниски температури и с по-късен цъфтеж. Това ни дава гаранция, че няма да имаме повреди от късните слани, характерни за района. Хибрид с високо съдържание на масло и устойчив на разпукване на шушулките.“*



**ТОНИ МИЛЕНКОВА,**  
собственик на  
**Агромениджмънт систем ООД**  
**с. Богданово, обл. Сливен**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на посева: 30-45 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчително е да се прилагат растежни регулатори през есента и пролетта за оптимално развитие на растенията.



**УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ  
НА ШУШУЛКИТЕ**



**ДВОЙНА  
ТОЛЕРАНТНОСТ  
НА ФОМА**



**БЪРЗО  
РАЗВИТИЕ  
ПРЕЗ ЕСЕНТА**

## АГРОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| ЗРЯЛОСТ                                           | СРЕДНОКЪСНА   |
| ЦЪФТЕЖ                                            | КЪСЕН         |
| ВИСОЧИНА НА РАСТЕНИЯТА                            | СРЕДНО ВИСОКИ |
| ЗДРАВИНА НА СТЬБЛОТО                              | МНОГО ДОБРА   |
| МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ                                | ДОБРО         |
| УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ<br>НА ШУШУЛКИТЕ         | МНОГО ДОБРА   |
| ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ НИСКИ<br>ТЕМПЕРАТУРИ ПРЕЗ ЗИМАТА | МНОГО ДОБРА   |

## ПРЕДИМСТВА

- 1 Много бързо начално развитие през есента.
- 2 Стабилност на добива година след година, независимо от почвените и метеорологичните условия.
- 3 Генетически обусловената устойчивост на разпукване на шушулките свежда до минимум загубите на добив преди и по време на прибиране на реколтата, както и намалява броя на самосевките.
- 4 Хибридите DEKALB® осигуряват много добри печалби благодарение на изключителната и продуктивност.
- 5 Много добър добивен потенциал и отлично маслено съдържание.
- 6 Много добра устойчивост на ниски температури и толерантност на болести.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ



### ACCELERON® ELITE ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА



### БЪРЗО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Способността на хибрида да развива бързо кореновата си система и листната си маса дава възможност за гъвкавост при сеитбата, което от своя страна осигурява достатъчно добро развитие на растенията преди настъпване на зимата.



### CLEARFIELD

Системата Clearfield е единственото решение за пълн и продължителен контрол на плевелите, включващи и широколистните видове от родовете Sinapis spp. и Raphanus spp.



### УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ

Генетично определената устойчивост свежда до минимум загубите от добива и намалява броя на самосевките, като предотвратява разпукването на шушулките преди и по време на прибиране на реколтата.



### ДВОЙНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФОМА

Комбинацията от RLM7 ген и полигенна резистентност осигуряват изключителна и трайна устойчивост на фома и гъвкавост при използването на фунгициди.

## АТЕСТАТ

*„Късен CL хибрид с много добро развитие, впечатляваща визия, добър добивен потенциал и добра толерантност на болести. Това е най-добрия кандидат, който може да замени ДК Импрешън CL в късния сегмент.“*

**SEBASTIEN DERAEEVE,**  
**EMEA Crop Portfolio Solutions**  
**Manager OSR & SB**

## ПРЕПОРЪКИ

Гъстота на сеитба: 30-40 растения/м<sup>2</sup>.

Препоръчва се за средна и високо-интензивна среда на отглеждане (>300 кг/дка).



| ХИБРИД          | Зрялост         | Устойчивост<br>на разпукване<br>на шушулките | Двойна<br>устойчивост<br>на Фома | Толерантност<br>към ниски<br>температури<br>през зимата | Високо<br>съдържание<br>на масло | Стабилност<br>на<br>добивите | Здравина<br>на<br>стъблото | Clearfield® | Ефективно<br>усвояване<br>на азота | Препоръчителна<br>гъстота на<br>сеитба<br>(растения/м²) |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ДК ЕКСТРЕМУС    | РАННА           | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | —           | —                                  | 25 - 35                                                 |
| ДК ЕКСПЕКТЕЙШЪН | РАННА           | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | —           | ✓                                  | 35 - 40                                                 |
| ДК ЕКСАЙТЕД     | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | —           | —                                  | 25 - 35                                                 |
| ДК ЕКСТАЙМ      | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | —                                | ✓                            | ✓                          | —           | —                                  | 35 - 40                                                 |
| ДК ЕКСЕПШЪН     | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | —           | ✓                                  | 35 - 45                                                 |
| CHW462          | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | —           | —                                  | 30 - 40                                                 |
| ДК ЕКСПАНШЪН    | СРЕДНО<br>КЪСНА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | —           | —                                  | 25 - 35                                                 |
| ДК ИМПЛЕМЕНТ CL | РАННА           | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | —                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 40 - 45                                                 |
| ДК ИМУВ CL      | РАННА           | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 30 - 40                                                 |
| ДК ИМПОРТЪР CL  | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 40 - 45                                                 |
| ДК ИМАРЕТ CL    | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 25 - 40                                                 |
| ДК ИМОРТЪЛ CL   | СРЕДНО<br>РАННА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 30 - 40                                                 |
| ДК ИМИНЕНТ CL   | СРЕДНО<br>КЪСНА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | —                          | ✓           | —                                  | 25 - 35                                                 |
| ДК ИМПРЕШЪН CL  | СРЕДНО<br>КЪСНА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 30 - 45                                                 |
| ДК ИМПРИНТ CL   | СРЕДНО<br>КЪСНА | ✓                                            | ✓                                | ✓                                                       | ✓                                | ✓                            | ✓                          | ✓           | —                                  | 30 - 40                                                 |





# ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ!

## Програма за растителна защита при **рапица**

|            |                                           | ЕСЕННО<br>ТРЕТИРАНЕ |          | ПРОЛЕТНО<br>ТРЕТИРАНЕ |                 |                   |                              |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Болести    | фома                                      | Тилмор®<br>Фоликур® | Тилмор®  |                       |                 |                   |                              |
|            | склеротиния<br>цилиндро-<br>спориоза      |                     |          |                       | Пропулс®        |                   |                              |
| Неприятели | рапичен<br>цветояд                        |                     |          |                       |                 |                   |                              |
|            | рапичен<br>стъблен<br>скрито-<br>хоботник | Децис® 100 ЕК       |          |                       |                 |                   |                              |
|            | листни<br>въшки                           |                     |          |                       |                 |                   |                              |
|            | шушулков<br>хоботник                      |                     |          |                       |                 |                   |                              |
|            |                                           | СЕИТБА              | 5-7 ЛИСТ | БУТЕНИЗАЦИЯ           | РАНЕН<br>ЦЪФТЕЖ | КРАЙ НА<br>ЦЪФТЕЖ | ФОРМИРАНЕ<br>НА<br>ШУШУЛКАТА |



**ПРОПУЛС™**

**СПЕЦИАЛИСТЪТ**  
за склеротиния,  
алтернария и  
цилиндроспориоза  
в рапица



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.





**Тилмор®**

# КЛЮЧЪТ към *успеха* в рапица



**Bayer**

[www.cropscience.bayer.bg](http://www.cropscience.bayer.bg)

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.



**ДЕЦИС®**  
100 ЕК

# **ПОДОБРЕНИЯТ ИНСЕКТИЦИД ДЕЦИС® 100 ЕК**





## НЕПРИЯТЕЛИ, НАПАДАЩИ РАПИЦАТА

- /// скритохоботник
- /// зелево комарче
- /// рапичен цветояд
- /// зелев молец
- /// листни въшки и др.

Момент на третиране с  
Децис® 100 ЕК



Доза на приложение:  
5 - 6,3 мл/дка

СЕИТБА

5-7 ЛИСТ

БУТОНИЗАЦИЯ

РАНЕН  
ЦЪФТЕЖ

КРАЙ НА  
ЦЪФТЕЖ

ФОРМИРАНЕ  
НА  
ШУШУЛКАТА





**МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ТЪРГОВСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ВАШИЯ РАЙОН,  
ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕ ВЪВ ВАШЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ КЪМ УСПЕХА.**

**ЖЕЧО МУРЗОВ**

Търговски директор България  
Мобилен тел. (+359) 888 691 384  
E-mail: [jetcho.murzov@bayer.com](mailto:jetcho.murzov@bayer.com)

**НИКОЛАЙ ЧЕРКЕЗОВ**

Мениджър Ключови Клиенти  
(Дистрибутори)  
Регионален Мениджър  
(Южна България)  
Мобилен тел.: (+359) 889 788 195  
E-mail: [nikolay.cherkeзов@bayer.com](mailto:nikolay.cherkeзов@bayer.com)

**ИЛИЯ БИБИШКОВ**

Мениджър ключови клиенти  
(Южна България)  
Мобилен тел.: (+359) 882 529 378  
E-mail: [iliya.bibishkov@bayer.com](mailto:iliya.bibishkov@bayer.com)

**АНГЕЛ КОСЕВ**

Представител ключови кленти (Лозя)  
Регионален представител  
(Ямбол, Сливен, Хасково)  
Мобилен тел.: (+359) 878 480 376  
E-mail: [angel.kosev@bayer.com](mailto:angel.kosev@bayer.com)

**ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ**

Регионален представител  
(Стара Загора, Сливен)  
Мобилен тел.: (+359) 889 351 838  
E-mail: [vladimir.valchev@bayer.com](mailto:vladimir.valchev@bayer.com)

**ПАВЕЛ ПАВЛОВ**

Регионален представител  
(Пазарджик, Пловдив)  
Мобилен тел.: (+359) 877 311 828  
E-mail: [pavel.pavlov.ext@bayer.com](mailto:pavel.pavlov.ext@bayer.com)

**ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА**

Регионален Специалист Продажби,  
Развитие и Маркетинг (Южна България)  
Мобилен тел.: (+359) 877 519 764  
E-mail: [ivelina.stefanova.ext@bayer.com](mailto:ivelina.stefanova.ext@bayer.com)

**МИЛЕН МИЛЪОВ**

Регионален мениджър  
(Централна Северна и Западна България)  
Мобилен тел. (+359) 889 606 077  
E-mail: [milen.milyov@bayer.com](mailto:milen.milyov@bayer.com)

**РАДОСТИНА ДИМИТРОВА**

Мениджър Ключови клиенти  
(Плевен, Ловеч, Враца)  
Мобилен тел. (+359) 884 230 222  
E-mail: [radostina.dimitrova@bayer.com](mailto:radostina.dimitrova@bayer.com)

**ТОДОР МОСКОВ**

Мениджър Ключови клиенти  
(Русе, В.Търново, Разград, Търговище)  
Мобилен тел. (+359) 882 525 333  
E-mail: [todor.moskov@bayer.com](mailto:todor.moskov@bayer.com)

**АНТОН ЯНЧЕВ**

Регионален представител  
(Югозападна България)  
Мобилен тел.: (+359) 882 218 658  
E-mail: [anton.yanchev@bayer.com](mailto:anton.yanchev@bayer.com)

**БОЯН ВЕСЕЛИЧКИ**

Регионален представител (Видин и Монтана)  
Мобилен тел.: (+359) 878 991 057  
E-mail: [boyan.veselichki.ext@bayer.com](mailto:boyan.veselichki.ext@bayer.com)

**ДИМИТЪР ТОДОРОВ**

Регионален представител  
(Велико Търново, Габрово, Русе)  
Мобилен тел.: (+359) 884 134 272  
E-mail: [Dimitar.Todorov@bayer.com](mailto:Dimitar.Todorov@bayer.com)

**ИВАН АНАСТАСОВ**

Регионален представител (Плевен, Ловеч)  
Мобилен тел.: (+359) 884 533 989  
E-mail: [ivan.anastasov.ext@bayer.com](mailto:ivan.anastasov.ext@bayer.com)

**ЛЪЧЕЗАР ЦВЕТКОВ**

Регионален представител (Плевен, Враца)  
Мобилен тел.: (+359) 877 121 663  
E-mail: [lachezar.tsvetkov@bayer.com](mailto:lachezar.tsvetkov@bayer.com)

**ДЕЙВИД ЛАЛОВ**

Регионален Специалист  
Продажби, Развитие и Маркетинг  
(Централна Северна и Западна България)  
Мобилен тел.: (+359) 879 098 091  
E-mail: [deyvid.lalov.ext@bayer.com](mailto:deyvid.lalov.ext@bayer.com)

**ВИОЛЕТА ДИКОВА**

Регионален мениджър  
(Североизточна България)  
Мобилен тел.: (+359) 888 000 199  
E-mail: [violeta.dikova@bayer.com](mailto:violeta.dikova@bayer.com)

**РАДОСЛАВ МИХАЛЕВ**

Мениджър Ключови клиенти  
(Североизточна България)  
Мобилен тел.: (+359) 889 297 797  
E-mail: [radoslav.mihalev@bayer.com](mailto:radoslav.mihalev@bayer.com)

**АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ**

Регионален представител  
(Варна)  
Мобилен тел.: (+359) 885 385 833  
E-mail: [aleksandar.dimitrov.ext@bayer.com](mailto:aleksandar.dimitrov.ext@bayer.com)

**МАРИНА АНГЕЛОВА**

Регионален представител  
(Шумен, Разград)  
Мобилен тел.: (+359) 889 810 567  
E-mail: [marina.angelova@bayer.com](mailto:marina.angelova@bayer.com)

**МИХАИЛ МИХАЙЛОВ**

Регионален представител (Добрич)  
Мобилен тел.: (+359) 877 178 206  
E-mail: [mihail.mihaylov@bayer.com](mailto:mihail.mihaylov@bayer.com)

**ГЕОРГИ ПЕТРОВ**

Регионален представител  
(Варна, Добрич, Силистра)  
Мобилен тел.: (+359) 878 960 192  
E-mail: [georgi.petrov.ext@bayer.com](mailto:georgi.petrov.ext@bayer.com)

**ТИХОМИР ХРИСТОВ**

Регионален представител (Силистра)  
Мобилен тел.: (+359) 884 088 006  
E-mail: [tihomir.hristov@bayer.com](mailto:tihomir.hristov@bayer.com)

**ЦВЕТА ПОПОВА**

Регионален представител (Търговище, Разград)  
Мобилен тел.: (+359) 889 351 779  
E-mail: [tsveta.popova@bayer.com](mailto:tsveta.popova@bayer.com)

**НЕНЧО РОГОВ**

Регионален Специалист  
Продажби, Развитие и Маркетинг  
(Североизточна България)  
Мобилен тел.: (+359) 888 732 025  
E-mail: [nencho.rogov@bayer.com](mailto:nencho.rogov@bayer.com)